



KONICA MINOLTA

bizhub 4000P

✍ Impressora A4 preto & branco

✍ Até 40 páginas por minuto

✍ Funcionalidade



Impressão


- Preto & branco
- PCL/PS
- Local/Rede



Tecnologia

EMPERON™	SIMITRI® HD TONER	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

Diagrama de opcionais



Finalização



Duplex

Descrições

bizhub 4000P	Impressora laser a 40 ppm p/b. Equipada com interface de rede, PCL 5/6, PostScript 3 e suporta XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass manual de 100 folhas. Suportes de A6 a A4 e 60 – 163 g/m2. Até 1.28 GB de memória (256 MB standard).
PF-P11 Casette de papel	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m2
PF-P12 Casette de papel	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m2
SCD-4000e Mesa simples	Garante uma altura ergonômica e fornece espaço de armazenamento para papel, etc.

512 MB Expansão memória	Expansão de memória para um processamento mais rápido
1 GB Expansão memória	Expansão de memória para processamento mais rápido
UK-P01 Memória flash	Memória flash 256 MB para descarregar fontes
UK-P02 Cartão para formulários e códigos de barra	Formulários eletrônicos baseados em impressora e motor códigos de barra
UK-P03 Cartão IPDS	Fornecer compatibilidade para impressão IPDS
NC-P01 Wireless LAN	LAN sem fios para conector de rede
EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 impressões por conjunto

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Processo de impressão	Laser eletrostático
Vel. de impressão A4	Até 40 ppm
Vel. duplex A4	Até 18 ppm
Tempo 1ª impressão	6.5 seg.
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi
CPU controlador	6170 Dual Core, 800 MHz
Linguagem descrição de página	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Fontes da impressora	89 PCL Latim 91 PostScript 3 Emulação Latim
Funções da impressão	Duplex, impressão n-up
Impressão mobile	AirPrint (iOS), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android)

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória do sistema	256 MB (standard) 1.28 GB (opcional)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Formato de papel	A6–A4, formatos personalizáveis
Gramagem de papel	60–163 g/m2
Capacidade de papel	Standard: 350 folhas Máx.: 2,000 folhas
Casette de papel 1	250 folhas, A6–A4, 60–120 g/m2
Casette de papel 2 (opc.)	250 ou 550 folhas, A5–A4, 60–120 g/m2
Casette de papel 3 (opc.)	250 ou 550 folhas, A5–A4, 60–120 g/m2
Casette de papel 4 (opc.)	250 ou 550 folhas, A5–A4, 60–120 g/m2
Bypass manual	100 folhas, A6–A4, formatos pers., 60–163 g/m2
Duplex automático	A4; 60–90 g/m2
Capacidade de saída	Máx.: 150 folhas
Volume de impressão (mensal)	Rec.: 6,500 páginas Máx.: 80,000 páginas
Duração toner	Até 20,000 páginas
Duração unid. imagem	Até 60,000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz Menos de 600 W
Dimensões do sistema (W x D x H)	399 x 382 x 263 mm
Peso do sistema	Aprox. 15 kg

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	Desativação de portas TCP/UDP; gestão de certificados; SNMPv3; Servidor HTTPS; Protocolo SSL; Autenticação SMTP; Impressão segura (manter impressão/PIN)
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Todas as especificações relacionadas com papel referem-se a papel A4 com qualidade de 80 grs.
- O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operativos, aplicações, protocolos de rede bem como configurações de rede e sistema
- A expectativa média de vida de cada consumível baseia-se em condições de operação específicas como cobertura de página para um determinado tamanho de página de página (5 % cobertura de A4). A autêntica vida dos consumíveis real varia de acordo com o uso e outras variáveis de impressão incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de papel, impressão contínua ou intermitente, temperatura ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contém acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados em informação disponível à data da impressão e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Konica Minolta não garante que qualquer dos preços ou especificações mencionados estejam isentos de erro.
- Todas as outras marcas e nomes de produto devem ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores e são aqui reconhecidos.



Visit our product page