



KONICA MINOLTA

bizhub 3301P

✍ Impressora A4 preto & branco

✍ Até 33 páginas por minuto

✍ Funcionalidade



Impressão


- Preto & branco
- PCL/PS
- Local/Rede



Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizadores e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	<input type="checkbox"/>
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma alta qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduzido impacto ambiental	<input type="checkbox"/>
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para a frota inteira de MFP	<input type="checkbox"/>
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada de MFP de acordo com as necessidades individuais	<input type="checkbox"/>
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	<input type="checkbox"/>

Diagrama de opcionais



Funcionalidade de finalização



Duplex

Descrições

bizhub 3301P	Impressora laser a 33 ppm p/b. Equipada com interface de rede, PCL 5/6, PostScript 3 e suporta XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass manual de 50 folhas. Suportes de A6 a A4 e 60–163 g/m ² . Memória standard de 128 MB.
PF-P11 Casette de papel	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m ²
PF-P12 Casette de papel	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m ²

SCD-4000e Mesa simples	Garante uma altura ergonómica e fornece espaço de armazenamento para papel, etc.
UK-P01 Memória flash	Memória flash 256 MB para descarregar fontes, formulários e para guardar registo de accounting de trabalhos
NC-P01 Wireless LAN	Conetor LAN sem fios para rede
EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 impressões por conjunto

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória do sistema	128 MB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 Paralelo bidireccional Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Formato de impressão	A6–A4, formatos personalizáveis
Gramagem	60–163 g/m ²
Capacidade entrada de papel	Standard: 300 folhas Máx.: 850 folhas
Casette de papel 1	250 folhas, A6–A4, 60–90 g/m ²
Casette de papel 2 (opc.)	250 ou 550 folhas, A5–A4, 60–120 g/m ²
Bypass manual	50 folhas, A6–A4, formatos pers., 60–163 g/m ²
Duplex automático	A4; 60–90 g/m ²
Capacidade de saída	Máx.: 150 folhas
Volume de impressão (mensal)	Rec.: 3.600 páginas Máx.: 50.000 páginas
Duração toner	Até 10.000 páginas
Duração unid. imagem	Até 60.000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz Menos de 520 W
Dimensões do sistema (W x D x H)	399 x 382 x 263 mm
Peso do sistema	Aprox. 14 kg

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Processo de impressão	Laser eletrostático
Vel. impressão A4	Até 33 ppm
Vel. frente e verso A4	Até 14 ppm
Saída 1ª página	6,5 seg.
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi
Linguagem descrição de página	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Fontes de impressora	89 PCL Latim 91 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Duplex, n-up, marca de água, separação eletrónica
Mobile Printing	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Segurança	Desativação de portas TCP/UDP; gestão de certificados; SNMPv3; Servidor HTTPS; Protocolo SSL; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação SMTP
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Se o volume máximo for alcançado dentro do período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

- Todas as especificações relacionadas com papel referem-se a papel A4 com qualidade de 80 grs.
- O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operativos, aplicações, protocolos de rede bem como configurações de rede e sistema
- A expectativa média de vida de cada consumível baseia-se em condições de operação específicas como cobertura de página para um determinado tamanho de página de página (5 % cobertura de A4). A autêntica vida dos consumíveis real varia de acordo com o uso e outras variáveis de impressão incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de papel, impressão contínua ou intermitente, temperatura ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados em informação disponível à data da impressão e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Konica Minolta não garante que qualquer dos preços ou especificações mencionados estejam isentos de erro.
- Todas as outras marcas e nomes de produto devem ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores e são aqui reconhecidos.



SAP® Printer Vendor Solution



Visite a nossa página do produto